



National Institute for Public Health  
and the Environment  
Ministry of Health, Welfare and Sport

# احمي طفلك من مرض السعال الديكي

احصلي على تلقيح الأسبوع 22



## التطعيم المجمع

التطعيم الذي ستلقيه هو تلقيح DKT. لا يحمي من السعال الديكي فقط بل أيضاً من مرضين آخرين وللعلم الكزاز (التيتانوس) والدفتريا (الخناق). ليس هناك تطعيم منفصل ضد السعال الديكي.

## هل هو آمن؟

إن التطعيم آمن لك ولطفلك. لقد تم إجراء الكثير من الأبحاث في هذا المجال. تتلقى النساء في بلدان أخرى هذا التطعيم منذ مدة طويلة مثلاً في إنكلترا وبلجيكا واسبانيا والولايات المتحدة.

## الأعراض الجانبية

من الممكن أن تتعرضي لأعراض جانبية مثلًا الخمول أو الصداع أو تورم الذراع. هي في الأغلب خفيفة وتتوقف من تلقاء نفسها. أما الأعراض الجانبية الخطيرة فهي نادرة جداً.

## أين؟

تحددن بنفسك موعداً مع مكتب الاستشارة الصحية من أجل الحصول على التلقيح. وبالمناسبة ستلقيين كذلك توضحياً للتطعيمات التي ستعرض على طفلك لاحقاً بناءً على برنامج التطعيم الوطني. راجعي [zwekenprik.nl](http://zwekenprik.nl) لمعرفة المكان حيث يمكن أخذ الموعد.

## متى؟

يمكن الحصول على هذا التطعيم ابتداءً من الأسبوع 22 من الحمل حتى الولادة. مع ذلك ينطبق: كلما أبكر كلما أفضل.

## مجاني

تلقيح الأسبوع 22 جزء من برنامج التطعيم الوطني وبالتالي فهو بالمجان.

## كيف يمكن حماية طفلك؟

يمكن تطعيم نفسك ضد السعال الديكي أثناء الحمل. في هذه الحالة يكون طفلك محمياً ابتداءً من اليوم الأول. يمكن الحصول على هذا التلقيح ابتداءً من الأسبوع 22 من الحمل. ومن هنا جاء اسم تلقيح الأسبوع 22.

## كيف يعمل؟

تصنعين بعد التطعيم أجسام مضادة تنقل إلى الجنين في الرحم عن طريق المشيمة. في هذه الحالة يتوفر لطفلك ما يكفي من الأجسام المضادة للأشهر الأولى من حياته. حتى يتلقى بنفسه تطعيماً.

لا يحمي التلقيح طفلك فقط بل يحميك أنت كذلك. فليس من الممكن بفضله أن تصابي بالسعال الديكي ولا أن تعدين آخرين به.

## يقل عدد تلقيحات الطفل بواحد

هناك فائدة أخرى فإذا طعمت نفسك فسيحتاج الطفل الصغير إلى تلقيح واحد أقل فيما بعد. يتلقى طفلك التطعيم الأول وعمره 3 أشهر بدلاً من شهرين\*.

\* لا ينطبق ذلك على كل الأحوال. سيتحدث طبيب الأطفال أو الممرضة معك في هذا الموضوع. راجعي [22wekenprik.nl](http://22wekenprik.nl) أيضاً.

## الرضاعة الطبيعية

تتضمن الرضاعة الطبيعية أجسام مضادة كذلك. غير أنها لا تحمي ضد السعال الديكي. حتى لو كنت ترضعين طفلك فإن التطعيم ضروري لحماية طفلك جيداً.



### خطير للأطفال الصغار

من الممكن أن يشكل مرض السعال الديكي خطراً كبيراً للأطفال الصغار. يمكن أن يصابوا بالتهاب رئوي أو ضرر دماغي وحتى من الممكن أن يتوفوا بسببه. كل سنة يدخل حوالي 170 طفلاً صغيراً إلى المستشفى بسبب السعال الديكي.

### الأطفال الصغار غير محميين بعدُ

يتلقى الأطفال تطعياً ضد السعال الديكي. ولكن لا يتم ذلك إلا عندما يبلغون بعض الأشهر من عمرهم. معنى ذلك أنهم ليسوا محميين ضد السعال الديكي خلال الأشهر الأولى بعد الولادة. وهم في هذه الأشهر بالضبط أكثر عرضة لخطر العدوى.

مرض السعال الديكي هو مرض خطير بالنسبة للأطفال الصغار. يمكن حماية طفلك من السعال الديكي عن طريق تلقيح نفسك خلال الحمل. يمكن القيام بذلك ابتداءً من الأسبوع 22 عن طريق أخذ تلقيح الأسبوع 22. يوجد التلقيح في برنامج التطعيم الوطني ولهذا فهو بالمجان. تقررئين في هذا المنشور المزيد على ذلك. إذا رغبت الحصول على معلومات إضافية فراجعني [zzwekenprik.nl](http://zzwekenprik.nl)

### ما هو مرض السعال الديكي؟

يسمى السعال الديكي أيضاً بـ«سعال مائة يوم». تسببه بكتيريا ويؤدي إلى نوبات من السعال الشديد قد تستغرق أشهر. من الممكن أن تسبب هذه النوبات لدى الأطفال الصغار الضيق الخطير في التنفس.



## ما هو مرض السعال الديكي؟


يسبب السعال الديكي نوبات من السعال الشديد. من الممكن أن تؤدي هذه النوبات لدى الأطفال الصغار إلى الضيق الخطير في التنفس.



## ما مدى الخطر للأطفال الصغار؟

إن السعال الديكي خطير للولدان الصغار. يمكن أن يصابوا بالتهاب رئوي أو ضرر دماغي.

كل سنة يدخل حوالي 170 طفلاً صغيراً إلى المستشفى بسبب السعال الديكي. كما هو من الممكن أن يتوفى الأطفال الصغار بسببه.



## الأطفال الصغار غير محميين



يتلقى الأطفال الصغار تطعماً ضد السعال الديكي ولكن لا يتم ذلك إلا عندما يبلغون شهرين من عمرهم. إذن فهم غير محميين خلال الأشهر الأولى.



## تطعيم النساء الحوامل



يمكن للنساء أن يتلقن تطعماً خلال الحمل. يحمين طفلهن به من السعال الديكي ابتداء من اليوم الأول.

وبالمناسبة ... سيحتاج الطفل بنفسه إلى تطعيم واحد أقل!

## آمن إن التطعيم آمن للأم وللطفل..



يتم القيام بذلك في بلدان أخرى لمدة طويلة، مثلًا في إنكلترا وبلجيكا وأسبانيا والولايات المتحدة.



من الممكن أن تتعرضي لأعراض جانبية، مثلًا الخمول أو الصداع أو تورم الذراع.



يتمثل التطعيم في خليط يحمي كذلك من الدفتريا (الخناق) والكزاز (التيتانوس).

## متى؟

احصلي على التطعيم ابتداء من الأسبوع 22 من الحمل لدى مكتب الاستشارة الصحية.

تأكد من تحديد الموعد بنفسك!



## المزيد من المعلومات

راجعني [22wekenprik.nl](http://22wekenprik.nl)

للمزيد من المعلومات حول برنامج التطعيم الوطني راجعني

[www.rijksvaccinatieprogramma.nl](http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl)

Published by:

**National Institute for Public Health  
and the Environment**

P.O. Box 1 | 3720 BA Bilthoven

The Netherlands

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en)

December 2019

*Committed to* health and sustainability